



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 353263/25/GDY

Zleceniodawca SFD SPÓŁKA AKCYJNA GŁOGOWSKA 41 45315 OPOLE		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: SFD BCAA 400 Kap Partia: 50505.E1.2	
Data przyjęcia próbki	22.05.2025	Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka otrzymana od Zleceniodawcy	
Data rozpoczęcia badań	24.05.2025		
Data zakończenia badań	06.06.2025		
Data sprawozdania z badań	06.06.2025		

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
Tauryna ^{1) 3)} PB-52/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008		
Tauryna	mg/dawkę	441 ± 44
	mg/wypełnienie kapsułki	55,1 ± 5,5
* Wolne aminokwasy białkowe ^{1) 3) 4) 5)} PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008		
Kwas glutaminowy	mg/dawkę	531 ± 85
Walina ²⁾	mg/dawkę	1140 ± 180
Izoleucyna ²⁾	mg/dawkę	1100 ± 180
Leucyna ²⁾	mg/dawkę	2060 ± 330
Masa wypełnienia PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021 p. 8.5.	mg	669 (min. 635; max. 693) ± 67

- 1) Dawka deklarowana przez Zleceniodawcę: 8 kapsulek.
- 2) Parametr nie jest objęty zakresem akredytacji.
- 3) Badanie przeprowadzono w wypełnieniu kapsułki.
- 4) Kwas glutaminowy - wynik jest sumą glutaminy, kwasu glutaminowego i jego soli.
- 5) Skład aminokwasów - zakres akredytacji metody: 0,005-10%.

Autoryzował:
ID: 127, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Witamin
ID: 573, Starszy Specjalista ds. Uśredniania Próbek i Analiz Fizycznych, Sekcja Uśredniania Próbek i Analiz Fizycznych
ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Witamin

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia



HAMILTON



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 353263/25/GDY

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA