

Raport analityczny AR-26-E8-107163-01



Numer próbki 297-2026-00155675

Data raportu 18.08.2026

Klient	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x Rodzaj próbki	SFD BCAA REBREND 400 kap 005-32419-3961046
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	03.08.2026
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
x Próbki pobrane przez	zleciennodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
Data przyjęcia próbki	05.08.2026
x Numer Partii	60710.E1.1
x Opakowanie	opakowanie producenta
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	Nowa próbka 12
Data rozpoczęcia badania	10.08.2026
Data zakończenia badania	15.08.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru	Kryteria
DI004	Alanina (A)	ISO 13903:2005, IC-UV	<0,015 (LOQ)	g/100 g		
	Arginina (suma) (A)		<0,01 (LOQ)	g/100 g		
	Fenylalanina (suma) (A)		<0,031 (LOQ)	g/100 g		
	Glicyna (A)		<0,019 (LOQ)	g/100 g		
	Histydyna (A)		<0,02 (LOQ)	g/100 g		
	Hydroksyprolina (#)		<0,2 (LOQ)	g/100 g		
	Izoleucyna (A)		18,9 // 129	g/100 g // mg/Capsule	± 2.646	120 mg/Capsule
	Kwas asparaginowy (A)		<0,017 (LOQ)	g/100 g		

	Kwas glutaminowy (suma) (A)		9 ,73 // 66,3	g/100 g // mg/Capsule	± 1.3622	60 mg/Capsule
	Leucyna (A)		39 ,7 // 270	g/100 g // mg/Capsule	± 5.558	240 mg/Capsule
	Lizyna (suma) (A)		<0 ,014 (LOQ)	g/100 g		
	Ornityna (A)		<0 ,05 (LOQ)	g/100 g		
	Prolina (suma) (A)		<0 ,02 (LOQ)	g/100 g		
	Seryna (suma) (A)		<0 ,016 (LOQ)	g/100 g		
	Treonina (A)		<0 ,006 (LOQ)	g/100 g		
	Tyrozyna (suma) (A)		<0 ,023 (LOQ)	g/100 g		
	Walina (suma) (A)		19 ,8 // 135	g/100 g // mg/Capsule	± 2.772	120 mg/Capsule
DJ011	Cysteina +cystyna (A)	EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV	<0 ,007 (LOQ)	g/100 g		
	Metionina (A)		<0 ,024 (LOQ)	g/100 g		
DJ514	Zawartość kapsułki (deklarowana masa) (#)	1315.07, Grawimetryczna	0 ,681	g/Capsule		
DJC0N	Interpretacja/komentarz (#)		Yes			

= Nieakredytowany
A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

DI004, DJ514, DJC0N: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

DI004, DJ011: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

Ewelina Kursa-Brenkus

Zatwierdzający: Ewelina Kursa-Brenkus
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Analytical report AR-26-E8-107163-01



Sample code 297-2026-00155675

Issue date 18.08.2026

Client	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x Type of sample	SFD BCAA REBREND 400 kap 005-32419-3961046
x Prescriber	SFD S.A.
x Purchase order date	03.08.2026
Transport by	Eurofins sample taker
x Sampling Person	principal
x Purpose of the testing	not specified
x Type of sampling	to guarantee its representativeness
Reception date	05.08.2026
x Batch number	60710.E1.1
x Packaging	manufacturer packaging
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
Number of tested samples	1
x Client sample code	Nowa próbka 12
Start analysis	10.08.2026
End Analysis	15.08.2026

Results / Outcomes

Test code	Parameter	Method	Result	Unit	Uncertainty of measurement	Criteria
DI004	Alanine (A)	ISO 13903:2005, IC-UV	<0 ,015 (LOQ)	g/100 g		
	Arginine (A)		<0 ,01 (LOQ)	g/100 g		
	Aspartic acid (A)		<0 ,017 (LOQ)	g/100 g		
	Glutamic acid (A)		9 ,73 // 66,3	g/100 g // mg/Capsule	± 1.3622	60 mg/Capsule
	Glycine (A)		<0 ,019 (LOQ)	g/100 g		
	Histidine (A)		<0 ,02 (LOQ)	g/100 g		
	Hydroxyproline (#)		<0 ,2 (LOQ)	g/100 g		
	Isoleucine (A)		18 ,9 // 129	g/100 g // mg/Capsule	± 2.646	120 mg/Capsule

	Leucine (A)		39,7 // 270	g/100 g // mg/Capsule	± 5.558	240 mg/Capsule
	Lysine (A)		<0,014 (LOQ)	g/100 g		
	Ornithine (A)		<0,05 (LOQ)	g/100 g		
	Phenylalanine (A)		<0,031 (LOQ)	g/100 g		
	Proline (A)		<0,02 (LOQ)	g/100 g		
	Serine (A)		<0,016 (LOQ)	g/100 g		
	Threonine (A)		<0,006 (LOQ)	g/100 g		
	Tyrosine (A)		<0,023 (LOQ)	g/100 g		
	Valine (A)		19,8 // 135	g/100 g // mg/Capsule	± 2.772	120 mg/Capsule
DJ011	Cysteine +Cystine (A)	EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV	<0,007 (LOQ)	g/100 g		
	Methionine (A)		<0,024 (LOQ)	g/100 g		
DJ514	Capsule weight, content only (#)	1315.07, Gravimetry	0,681	g/Capsule		
DJC0N	Testing performed on capsule content (#)		Yes			

= Not accredited
A = Accredited method
x = Data provided by the customer

Details of laboratory accreditation:

DI004, DJ514, DJC0N: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

DI004, DJ011: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>“, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

Ewelina Kursa-Brenkus

Approved by Ewelina Kursa-Brenkus
Junior Analytical Service Manager

- The results apply to samples received and analyzed.
- The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
- Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
- The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
- Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
- In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
- If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
- The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.