



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 16.10.2025



Raport analityczny AR-25-E8-152423-01

Numer próbki 297-2025-00227551

x Rodzaj próbki	SFD BETA ALANINE REBREND 200 kap
x Wysyłający próbkę	005-32419-3684941
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	SFD S.A.
x Data przyjęcia próbki	06.10.2025
Próbki dostarczone przez	07.10.2025
Stan próbki	Firmę kurierską
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
x Próbki pobrane przez	w temp. otoczenia
x Sposób pobrania próbki/próbek	zlecniodawcę
x Cel badania	gwarantujący jej reprezentatywność
x Kod próbki klienta	nieokreślony
x Numer Partii	Nowa próbka 15
x Opakowanie	50529.E1.1
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	07.10.2025
	15.10.2025

Wyniki badań / Rezultaty

DJAPB Wolna Beta-Alanina (#)

Metoda EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV, IC-UV

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Vitamin Testing Denmark

β-Alanina (wolna)

722

g/kg

± 20%

Wartość szacowana: 720

mg/Capsule

= Nieakredytowany

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Aneta Zawila
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.