

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensorykaGBA POLSKA Sp. z o.o.  
Member of GBA GROUP  
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa**Sprawozdanie z badań Nr: B/0/07/2024/1082/F/8****Zleceniodawca:** SFD S.A.; 45-315 Opole, ul. Głogowska 41**Zlecenie Nr:** B/0/07/2024/1082

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

N/P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy, objęta systemem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

**Przedmiot badania:** Suplementy diety**Adres odebrania:** 45-323 Opole, Zielonogórska 4**Nazwa produktu:** ALLNUTRITION GLUTAMINE RECOVERY AMINO 250 g NATURAL**Data\*:** 01 sierpnia 2024**Producent:** SFD S.A.**Data produkcji:** D.W. 10.2025**Numer partii:** 40628.E1**Pobranie próbek wg:**

Transport próbek: Przesyłka

**Odbierający:** Pracownik GBA POLSKA nr: 2729**Numer próbek:** 1817/08/24**Ocena próbek:** bez zastrzeżeń**Data rozpoczęcia badań:** 06-08-2024**Data zakończenia badań:** 09-08-2024

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Np.**	S
	Aminokwasy ogółem- Suma	g/100g	N/P	Obliczeniowo		94,74		
	Aminokwasy ogółem - Alanina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		0,04		
	Aminokwasy ogółem - Arginina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Cystyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Fenyloalanina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Glicyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Histydyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Hydroksylizyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D-PL-11020-04-00)		< 0,02		

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Np.**	S
	Aminokwasy ogółem - Hydroksypolina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Izoleucyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Kwas asparaginowy	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Kwas gamma aminomasłowy (GABA)	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Kwas glutaminowy	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		81,14		
	Aminokwasy ogółem- Leucyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Lizyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Metionina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Ornityna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Prolina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Seryna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem - Tauryna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		13,54		
	Aminokwasy ogółem - Treonina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		
	Aminokwasy ogółem- Tyrozyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akcr. D- PL-11020-04-00)		< 0,02		

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Np.**	S
	Aminokwasy ogółem- Walina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akkr. D-PL-11020-04-00)		0,02		

Data\* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

Np.\*\* - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

S – stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie TAK oznacza zgodność, a NIE oznacza brak zgodności. Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane oraz identyfikacja, które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie, podane są w uwagach. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranymi lub odebranymi – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doświadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

#### Uwagi:

Badania podzlecane nieakredytowane wykonano w 20097 Hamburg,Heidenkampsweg 99.

<b>Sporządzono dnia:</b> 12-08-2024	<b>Autoryzował wynik:</b> Pracownik GBA POLSKA nr: 2566	<b>Autoryzował Sprawozdanie:</b> Specjalista ds. Dokumentacji branży badań żywności Pracownik GBA POLSKA nr: 2879	<b>Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym</b> 
--	--	--	--

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

**Koniec Sprawozdania**