

Raport analityczny AR-26-E8-074197-01



Numer próbki 297-2026-00103220

Data raportu 15.06.2026

Klient

x Rodzaj próbki	POLSKA
x Zlecający badania	ALLNUTRITION BURN4ALL EXTREME - 120 kaps. 001
x Data zlecenia klienta	005-32419-3901019
x Numer zlecenia	02.06.2026
Próbki dostarczone przez	Burn4All
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Cel badania	zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	nieokreślony
x Data pobrania próbki	brak danych
Data przyjęcia próbki	02.06.2026
x Opakowanie	03.06.2026
Stan próbki	worek strunowy
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
Ilość próbek zbadanych	w temp. otoczenia
x Kod próbki klienta	1
Data rozpoczęcia badania	5
Data zakończenia badania	08.06.2026
	12.06.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru	Kryteria
DJ507	Masa kapsułki (#)	Obliczeniowa	0 ,535	g/Capsule		
DJCTN	Badanie wykonane w całej kapsułce (#)		Yes			
DJCV3	Kwas askorbinowy w postaci askorbinianu sodu (A)	ISO 20635:2018, LC-DAD	6120	mg/100 g	± 612	
	Witamina C (A)		5450 // 29 ,1	mg/100 g // mg/Capsule	± 545	30 mg/Capsule

= Nieakredytowany
A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

DJ507, DJCTN: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

DJCV3: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Wiktoria Tomecka

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie $<y$ lub $>y$ (y - wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.