

Raport analityczny AR-26-E8-091641-01



Numer próbki 297-2026-00138224

Data raportu 19.07.2026

Klient	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION CITRULLINE 200 g COLA LEMON 005-32419-3942172
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	13.07.2026
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
x Próbki pobrane przez	zleciodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
Data przyjęcia próbki	15.07.2026
x Numer Partii	60511.E1
x Opakowanie	opakowanie producenta
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	Nowa próbka 11
Data rozpoczęcia badania	15.07.2026
Data zakończenia badania	18.07.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
E8006	Zawartość kadmu (A)	PN-EN 15763:2010, ICP-MS	<0,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001
E8007	Zawartość arsenu (A)	PN-EN 15763:2010, ICP-MS	<0,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001
E8008	Zawartość ołowiu (A)	PN-EN 15763:2010, ICP-MS	0,028	mg/kg	± 0,007
E8009	Zawartość rtęci (A)	PN-EN 15763:2010, ICP-MS	<0,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001

* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

Klaudia Walocha

Autoryzujący:
Magdalena Pawlak - Asystentka – Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Klaudia Walocha
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Analytical report AR-26-E8-091641-01


Sample code 297-2026-00138224

Issue date 19.07.2026

Client

SFD S.A.

ul. Głogowska 41

45-315 Opole

POLSKA

x Type of sample

ALLNUTRITION CITRULLINE 200 g COLA LEMON

005-32419-3942172

x Prescriber

SFD S.A.

x Purchase order date

13.07.2026

Transport by

Eurofins sample taker

x Sampling Person

principal

x Purpose of the testing

not specified

x Type of sampling

to guarantee its representativeness

Reception date

15.07.2026

x Batch number

60511.E1

x Packaging

manufacturer packaging

Sample condition

acceptable

Transport condition

at ambient temp.

Number of tested samples

1

x Client sample code

Nowa próbka 11

Start analysis

15.07.2026

End Analysis

18.07.2026

Results / Outcomes

Test code	Parameter	Method	Result	Unit	Uncertainty of measurement
E8006	Cadmium content (A)	EN 15763:2009, ICP-MS	<0 ,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001
E8007	Arsenic content (A)	EN 15763:2009, ICP-MS	<0 ,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001
E8008	Lead content (A)	EN 15763:2009, ICP-MS	0 ,028	mg/kg	± 0,007
E8009	Mercury content (A)	EN 15763:2009, ICP-MS	<0 ,005	* mg/kg	0.005 ± 0.001

* = Below the specific limit of quantification

A = Accredited method

x = Data provided by the customer

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; $k=2$). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>“, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

Klaudia Walocha

Authorized by:
Magdalena Pawlak - Assistant – Chemical Department

Approved by Klaudia Walocha
Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.