



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 20.10.2025



Raport analityczny AR-25-E8-154233-01

Numer próbki 297-2025-00227554

* Rodzaj próbki	ALLNUTRITION ADAPTO MELATONIN 120 kap
* Wysyłający próbkę	005-32419-3684944
* Zlecający badania	SFD S.A.
* Data zlecenia klienta	SFD S.A.
* Numer zlecenia	06.10.2025
* Data przyjęcia próbki	6.10.2025
Próbki dostarczone przez	07.10.2025
Stan próbki	Firmę kurierską
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
* Próbki pobrane przez	w temp. otoczenia
* Sposób pobrania próbki/próbek	zlecniodawcę
* Cel badania	gwarantujący jej reprezentatywność
* Kod próbki klienta	nieokreślony
* Numer Partii	Nowa próbka 18
* Opakowanie	1S250127
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	16.10.2025
	18.10.2025

Wyniki badań / Rezultaty

DJ510	Masa tabletki (#)		
Metoda	Ph. Eur. 3th Ed., 1997, 2.9.5, Grawimetryczna		
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins	Eurofins Vitamin Testing Denmark		
Masa tabletki	0,500	g/Tablet	± 0.030
M90A4	Melatonina (#)		
Metoda	Metoda wewnętrzna, LC-DAD		
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins	Eurofins Botanical Testing US Brea		
Melatonina	2200 // 1100	µg/g //	µg/Tablet

= Nieakredytowany

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.