Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLSKA
Tel: Not available

Raport analityczny AR-26-E8-109735-01

Numer próbki 297-2026-00165578

Data raportu 24.08.2026

Klient

		POLSKA
x	**Rodzaj próbki**	ALLNUTRITION DIOSMINALL - 60 kaps. 001 005-32419-3970719
x	**Zlecający badania**	
x	**Data zlecenia klienta**	13.08.2026
	Próbki dostarczone przez	Zleceniodawcę
x	**Próbki pobrane przez**	zleceniodawcę
x	**Cel badania**	nieokreślony
x	**Sposób pobrania próbki/próbek**	brak danych
x	**Data pobrania próbki**	13.08.2026
	Data przyjęcia próbki	14.08.2026
x	**Opakowanie**	worek strunowy
	Stan próbki	bez zastrzeżeń
	Warunki transportu	w temp. otoczenia
	Ilość próbek zbadanych	1
x	**Kod próbki klienta**	5
	Data rozpoczęcia badania	18.08.2026
	Data zakończenia badania	21.08.2026


Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru	Kryteria
SZ27N	Zawartość diosminy (#)	ŠPP 027-F, LC-DAD	280 ,71	mg/Capsule	± 9,6	270 mg/Capsule

# = Nieakredytowany
A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:
SZ27N: Eurofins BPT Slovakia s.r.o. (Bratislava) 0001: (Not accredited)

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia etapu pobierania próbek.



Zatwierdzający: Ewelina Kursa-Brenkus
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

- KONIEC RAPORTU -