

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl



AB 1334

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 29.10.2025



Raport analityczny AR-25-E8-157498-01

Numer próbki 297-2025-00240136

x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION VITAMIN C 1000 + D3 30 kap 005-32419-3700471
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	21.10.2025
x Numer zlecenia	21.10.2025
Data przyjęcia próbki	22.10.2025
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Próbki pobrane przez	zlecniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
x Cel badania	nieokreślony
x Kod próbki klienta	Nowa próbka 18
x Numer Partii	2025012
x Opakowanie	opakowanie producenta
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	22.10.2025
Data zakończenia badania	28.10.2025

Wyniki badań / Rezultaty

A7295 Witamina D USP (A)

Metoda USP 41/ NF 36 method 1 mod., LC-DAD

Eurofins Vitamin Testing Denmark, nr akredytacji 581

Kalcyferol oznaczany ilościowo jako 5270 // 90
cholekalcyferol

µg/100 g // ± 20%
µg/Capsule

Wartość szacowana: 50

µg/Capsule

DJ509 Deklarowana zawartość kapsułki (#)

Metoda Obliczeniowa

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Vitamin Testing Denmark

Zawartość kapsułki (deklarowana 1,70
masa)

g/Capsule

DJCV3 Witamina C (suplementy diety / premiksy) (A)

Metoda ISO 20635:2018, LC-DAD
Eurofins Vitamin Testing Denmark, nr akredytacji 581

Askorbinian sodu	110000	mg/100 g	± 10%
Witamina C	97600 // 1660	mg/100 g //	± 10%
		mg/Capsule	
	Wartość szacowana:	1000	mg/Capsule

E8006 Zawartość kadmu (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS

Zawartość kadmu	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
-----------------	---------	-------	---------------

E8007 Zawartość arsenu (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS

Zawartość arsenu	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
------------------	---------	-------	---------------

E8008 Zawartość ołowiu (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS

Zawartość ołowiu	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
------------------	---------	-------	---------------

E8009 Zawartość rtęci (A)

Metoda PN-EN 15763:2010, ICP-MS

Zawartość rtęci	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
-----------------	---------	-------	---------------

* = Poniżej granicy oznaczalności

= Nieakredytowany

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:
Magdalena Pawlak - Młodszy Asystent – Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLAND
www.eurofins.pl



AB 1334

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Issue date 29.10.2025



Analytical report AR-25-E8-157498-01

Sample code 297-2025-00240136

x Type of sample	ALLNUTRITION VITAMIN C 1000 + D3 30 kap 005-32419-3700471
x Prescriber	SFD S.A.
x Purchase order date	21.10.2025
x Client Purchase order nr.	21.10.2025
Reception date	22.10.2025
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
x Sampling Person	principal
x Type of sampling	to guarantee its representativeness
x Purpose of the testing	not specified
x Client sample code	Nowa próbka 18
x Batch number	2025012
x Packaging	manufacturer packaging
Number of tested samples	1
Start analysis	22.10.2025
End Analysis	28.10.2025

Results / Outcomes

A7295 Vitamin D USP (A)

Method USP 41/ NF 36 method 1 mod., LC-DAD
Eurofins Vitamin Testing Denmark, accreditation nr. 581

Calciferol quantified as 5270 // 90
cholecalciferol

µg/100 g // ± 20%
µg/Capsule

Estimated value: 50 µg/Capsule

DJ509 Declared capsule content (#)

Method Calculation
Subcontracted to the Eurofins laboratory Eurofins Vitamin Testing Denmark
Capsule content as received from 1,70
customer

g/Capsule

DJCV3 Vitamin C (Nutr. Suppl + premix) (A)

Method ISO 20635:2018, LC-DAD
Eurofins Vitamin Testing Denmark, accreditation nr. 581

Ascorbic acid calc as	110000	mg/100 g	± 10%
Sodium-ascorbat			
Vitamin C	97600 // 1660	mg/100 g //	± 10%
		mg/Capsule	
Estimated value:	1000	mg/Capsule	

E8006 Cadmium content (A)

Method EN 15763:2009, ICP-MS

Cadmium content	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
-----------------	---------	-------	---------------

E8007 Arsenic content (A)

Method EN 15763:2009, ICP-MS

Arsenic content	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
-----------------	---------	-------	---------------

E8008 Lead content (A)

Method EN 15763:2009, ICP-MS

Lead content	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
--------------	---------	-------	---------------

E8009 Mercury content (A)

Method EN 15763:2009, ICP-MS

Mercury content	<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
-----------------	---------	-------	---------------

* = Below the specific limit of quantification

= Not accredited

A = Accredited method

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>“, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

x = Data provided by the customer

Wiktoria Tomecka

Authorized by:
Magdalena Pawlak - Junior Assistant – Chemical Department

Approved by Wiktoria Tomecka
Junior Analytical Service Manager

- The results apply to samples received and analyzed.
- The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
- Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
- The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
- Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
- In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
- If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
- The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.