



LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z o.o.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Sprawozdanie z badań Nr: B/0/07/2025/58/F/55

Zleceniodawca: SFD S.A; 45-315 Opole, ul. Głogowska 41

Zlecenie Nr: B/0/07/2025/58

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

N/P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy, objęta systemem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Przedmiot badania: Żywność

Adres odebrania: 45-323 Opole, Zielonogórska 4

Nazwa produktu: ALLNUTRITION ALLDEYNN SLEEPROSE 280 g LEMON ORANGE

Data*: 03 lipca 2025

Producent: SFD S.A.

Data produkcji: D.W.: 03.2027

Numer partii: AD250327

Pobranie próbek wg: -

Transport próbek: Przesyłka

Odbierający: Pracownik GBA POLSKA nr: 2729

Numer próbki: 6393/07/25

Ocena próbek: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 09-07-2025

Data zakończenia badań: 21-07-2025

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	U
	Wolne aminokwasy-Lizyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		5,51	0,83
	Wolne aminokwasy-Histydyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Arginina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		8,32	1,25
	Wolne aminokwasy-Tauryna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		<0,010	
	Wolne aminokwasy-Hydroksyprolina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Cystyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Tryptofan	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		3,36	0,50
	Wolne aminokwasy-Hydroksylizyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Ak. D-PL-11020-04-00)		<0,01	

B/0/07/2025/58/F/55

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	U
	Wolne aminokwasy-Kwas asparaginowy	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Treonina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Seryna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Asparagina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Kwas glutaminowy	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		0,12	0,02
	Wolne aminokwasy-Glutamina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		23,54	3,53
	Wolne aminokwasy-Prolina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy- Glicyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Alanina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		0,02	
	Wolne aminokwasy-Walina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Metionina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Izoleucyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Leucyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Tyrozyna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	U
	Wolne aminokwasy-Feniloalanina	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		<0,01	
	Wolne aminokwasy-Kwas gamma-aminomasłowy	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		4,94	0,74
	Wolne aminokwasy-Ornityna	g/100g	A/P	SOP M 3123, LC-MS/MS (Nr Akr. D-PL-11020-04-00)		4,72	0,71
	Wolne aminokwasy- Suma aminokwasów	g/100g	N/P	Obliczeniowo		50,53	

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doświadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań, W – ul. Żąbkowska 18, 03-735 Warszawa, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi: Wolne aminokwasy- Suma aminokwasów- Badanie wykonane u Zewnętrznego Dostawcy Badań: 21035 Hamburg;Weidenbaumsweg 137.

Sporządzono dnia: 22-07-2025	Autoryzował wynik: Pracownik GBA POLSKA nr: 2566	Autoryzował Sprawozdanie: Kierownik Biura Obsługi Klienta ds. żywności i kosmetyków Pracownik GBA POLSKA nr: 2383 
--	--	---

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania