



GBA POLSKA Sp. z o.o.  
Member of GBA GROUP  
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: B/0/07/2025/1479/M/9**

**Zleceniodawca:**

**Zlecenie Nr:**

SFD S.A; 45-315 Opole, ul. Głogowska 41

B/0/07/2025/1479

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

**Przedmiot badania:**

**Żywność**

**Adres odebrania:**

45-323 Opole, Zielonogórska 4

**Nazwa produktu:**

*Allnutrition Whey Protein Premium 700g Dubai White Chccolate*

**Data\*:** 30 lipca 2025

**Producent:**

**Data produkcji:**

**Numer partii:**

SFD S.A.

D.W.: 07.2027

0771472407

Pobranie próbek wg: -

Transport próbek: Przesyłka

Odbierający:

Pracownik GBA POLSKA nr: 2729

Numer próbki: 59223/07/25

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 30-07-2025

Data zakończenia badań: 04-08-2025

| Lab. | Badany parametr                                                                   | j.m.  | Akr. | Metodyka badania wg                                           | Wymagania | Wynik                | U |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| P    | Obecność Salmonella spp.                                                          | 25g   | AE   | PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 |           | nie wykryto w 25g    |   |
| P    | Obecność przypuszczalnych Escherichia coli                                        | 1g    | AE   | PN-ISO 7251:2006                                              |           | nieobecne w 1g       |   |
| P    | Obecność gronkowców koagulato-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) | 1g    | AE   | PN-EN ISO 6888-3:2004, PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005          |           | nieobecne w 1g       |   |
| P    | Obecność Listeria monocytogenes                                                   | 25g   | AE   | PN-EN ISO 11290-1:2017-07                                     |           | nie wykryto w 25g    |   |
| P    | Liczba drożdży i pleśni                                                           | jtk/g | AE   | PN-ISO 7954:1999                                              |           | <1,0x10 <sup>4</sup> |   |

Data\* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobrane lub odebrane – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

**Uwagi:**

Drugim podłożem selektywnym do wykrywania obecności *Listeria monocytogenes* zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 jest Palcam – inkubacja w 37°C ± 1°C.

Drugim podłożem selektywnym do wykrywania obecności *Salmonella* spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 jest RVS bulion oraz Brilliance *Salmonella*/Agar.

Do wykrywania gronkowców koagulazo-dodatnich zastosowano podłoże Braid Parker RPF/agar.

|                                        |                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sporządzono dnia:</b><br>05-08-2025 | <b>Autoryzował wynik:</b><br>Pracownik GBA POLSKA nr: 2866 | <b>Autoryzował Sprawozdanie:</b><br>Specjalista ds. Dokumentacji<br>branży badań żywności<br>Pracownik GBA POLSKA nr:<br>2879 | <b>Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym</b><br> |
| Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.      |                                                            | Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m                                                                          |                                                                                                                                                |

Koniec Sprawozdania