



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 18.08.2026



Raport analityczny AR-26-E8-102875-01

Numer próbki 297-2026-00148388

x Rodzaj próbki	ALLDEYNN TURBOROSE 330 ml 005-32419-3953394
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	23.07.2026
x Numer zlecenia	23.07
Data przyjęcia próbki	27.07.2026
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Próbki pobrane przez	zlecniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Cel badania	nieokreślony
x Kod próbki klienta	Nowa próbka 5
x Numer Partii	A0330G202
x Opakowanie	opakowanie producenta
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	27.07.2026
Data zakończenia badania	06.08.2026

Wyniki badań / Rezultaty

DJ028 Karnityna (całkowita) (A)

Metoda AOAC Vol 91,1 2008, LC-MS/MS
Eurofins Vitamin Testing Denmark, nr akredytacji 581

Karnityna (suma) 2890 // 963

mg/kg //
mg/330ml

Wartość szacowana: 990

mg/330 ml

DJAPN Wolne aminokwasy, fizjologiczne (#)

Metoda EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Vitamin Testing Denmark

1-Metylohistydyna (wolna)	<0,5 (LOQ)	g/kg
Homocystyna (wolna)	<0,5 (LOQ)	g/kg
3-Metylohistydyna (wolna)	<0,5 (LOQ)	g/kg

Alanina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Anseryna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Arginina (wolna)	3,19 // 1063		g/kg //	± 0.638
			mg/330ml	
	Wartość szacowana:	990		mg/330 g
Asparagina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
beta-alanina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Cystionina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Cystyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Cytrulina	<0,5 (LOQ)		g/kg	
delta-hydroksylizyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Etanoloamina	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Fenylalanina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Fosfoetanolamina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Fosfoseryna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Glicyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Glutamina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Histydyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Hydroksyprolina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Izoleucyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Karnozyna	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
kwas alfa-aminoadypowy (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
kwas alfa-amino-n-masłowy (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Kwas asparaginowy	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
kwas beta-aminoizomasłowy (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Kwas gamma-amino-n-masłowy (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Kwas glutaminowy (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Leucyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Lizyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Metionina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Mocznik	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Ornityna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg

Prolina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Sarkozyna (wolna)	1,24 // 413		g/kg //	
			mg/330ml	
Seryna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Tauryna (wolna)	4,81 // 1603		g/kg	
			//mg/330ml	
	Wartość szacowana:	1980		mg/330 g
Treonina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Tryptofan (wolny)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Tyrozyna (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
Walina (wolna)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Wartość szacowana:	-		g/kg
HEG50 Kofeina (#)				
Metoda	Metoda wewnętrzna, LC-UV			
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen)				
Kofeina	0,05 // 166,7		% (m/m) //	
			mg/330ml	
	Wartość szacowana:	149		mg/330 ml
ID921 Bewzględna gęstość 20°C (A)				
Metoda	metoda własna, Densynometr, Densymetria			
Eurofins Chemical Control S.r.l. (Cuneo), nr akredytacji 00433				
Bewzględna gęstość 20°C	1,0100 // 333,3		g/ml // g/330ml	± 0.0100

= Nieakredytowany

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta

PODSUMOWANIEGęstość próbki przyjęta do przeliczeń: 1,01 g/dm³

Karolina

Piotrowska-Dziadosz

Zatwierdzający: Karolina Piotrowska-Dziadosz
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLAND
www.eurofins.pl

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Issue date 18.08.2026



Analytical report AR-26-E8-102875-01

Sample code 297-2026-00148388

x Type of sample	ALLDEYNN TURBOROSE 330 ml
	005-32419-3953394
x Prescriber	SFD S.A.
x Purchase order date	23.07.2026
x Client Purchase order nr.	23.07
Reception date	27.07.2026
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
x Sampling Person	principal
x Type of sampling	no data
x Purpose of the testing	not specified
x Client sample code	Nowa próbka 5
x Batch number	A0330G202
x Packaging	manufacturer packaging
Number of tested samples	1
Start analysis	27.07.2026
End Analysis	06.08.2026

Results / Outcomes

DJ028 Carnitine (total) (A)

Method AOAC Vol 91,1 2008, LC-MS/MS
Eurofins Vitamin Testing Denmark, accreditation nr. 581
Carnitine, total 2890 // 963

Estimated value: 990 mg/kg // mg/330ml mg/330 ml

DJAPN Free Physiological Amino Acids (41) (#)

Method EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV
Subcontracted to the Eurofins laboratory Eurofins Vitamin Testing Denmark
1-Methylhistidine (Free) <0,5 (LOQ) g/kg
3-Methylhistidine (Free) <0,5 (LOQ) g/kg
Alanine (Free) <0,5 (LOQ) g/kg

	Estimated value:	-	g/kg	
alpha-Aminoadipic acid (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
alpha-Amino-n-butyric acid (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Anserine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Arginine (Free)	3,19 // 1063		g/kg //	± 0.638
			mg/330ml	
	Estimated value:	990	mg/330 g	
Asparagine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Aspartic Acid	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
beta-Alanine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
beta-Aminoisobutyric acid (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Carnosine	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Citrulline	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Cystathionine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Cystine (free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Ethanolamine	<0,5 (LOQ)		g/kg	
gamma-Amino-n-butyric acid (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Glutamic acid (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Glutamine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Glycine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Histidine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Homocystine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Hydroxylysine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Hydroxyproline (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Isoleucine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Leucine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Lysine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Methionine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Ornithine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Phenylalanine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	
Phosphoethanolamine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Phosphoserine (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
Proline (Free)	<0,5 (LOQ)		g/kg	
	Estimated value:	-	g/kg	

Sarcosine (Free)	1,24 // 413			g/kg // mg/330ml
Serine (Free)	<0,5 (LOQ)			g/kg
	Estimated value:	-		g/kg
Taurine (free)	4,81 // 1603			g/kg //mg/330ml
	Estimated value:	1980		mg/330 g
Threonine (Free)	<0,5 (LOQ)			g/kg
	Estimated value:	-		g/kg
Tryptophan (free)	<0,5 (LOQ)			g/kg
Tyrosine (Free)	<0,5 (LOQ)			g/kg
	Estimated value:	-		g/kg
Urea	<0,5 (LOQ)			g/kg
Valine (Free)	<0,5 (LOQ)			g/kg
	Estimated value:	-		g/kg
HEG50	Caffeine (#)			
Method	Internal Method, LC-UV			
Subcontracted to the Eurofins laboratory Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen)				
Caffeine	0,05 // 166,7			% (m/m) // mg/330ml
	Estimated value:	149		mg/330 ml
ID921	Absolute density at 20°C (A)			
Method	Internal method, Densimetry, Densimetry			
Eurofins Chemical Control S.r.l. (Cuneo), accreditation nr. 00433				
Absolute density at 20°C	1,0100 // 333,3			g/ml // g/330ml ± 0.0100

= Not accredited

A = Accredited method

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>“, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

x = Data provided by the customer

JUDGEMENTSample density used for calculations: 1.01 g/dm³

Karolina
Piotrowska-Dziadosz

Approved by Karolina Piotrowska-Dziadosz
Analytical Service Manager

- The results apply to samples received and analyzed.
- The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
- Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
- The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
- Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
- In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
- If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
- The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.