

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

Data raportu 10.12.2025



Raport analityczny AR-25-E8-178702-01

Numer próbki 297-2025-00266715

x Rodzaj próbki	Hairrose
x Wysyłający próbkę	
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	26.11.2025
x Data przyjęcia próbki	28.11.2025
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	26.11.2025
x Próbki pobrane przez	zlecniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Cel badania	nieokreślony
x Termin przydatności	02.12.2027
x Numer Partii	97475
x Opakowanie	worek strunowy
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	02.12.2025
Data zakończenia badania	04.12.2025

Wyniki badań / Rezultaty

J7142 Liczba anizydynowa (A)

Metoda § 64 LFGB L 13.00-15:2018-06 [DE Food], Spektrofotometryczna

Badania zostały wykonane przez Eurofins Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-14251-01-00

Liczba anizydynowa 3,1

JJ015 TOTOX (na podstawie obliczeń) (#)

Metoda Obliczeniowa, Obliczeniowa

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Analytik GmbH

Totox (kal.: 2x POZ + AnZ) 11,7

JK04T Liczba nadtlenkowa (A)

Metoda § 64 LFGB L 13.00-40:2012-01 [DE Food], Potencjometryczna

Badania zostały wykonane przez Eurofins Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-14251-01-00

Liczba nadtlenkowa 4,3

meqO2/kg

= Nieakredytowany

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka

Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.