

Raport analityczny AR-26-E8-089297-02

Korekta raportu numer: AR-26-E8-089297-01

Numer próbki 297-2026-00118173

Data raportu 03.08.2026



Klient	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION COLLAGEN-BEAUTY FISH 158 g STRAWBERRY 005-32419-3919036
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	22.06.2026
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
x Próbki pobrane przez	zleciennodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	gwarantujący jej reprezentatywność
Data przyjęcia próbki	24.06.2026
x Numer Partii	0881000306
x Opakowanie	opakowanie producenta
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	Nowa próbka 36
Data rozpoczęcia badania	29.06.2026
Data zakończenia badania	13.07.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru	Kryteria
DJ025	Chlorowodorek tiaminy (witamina B1-HCl) (A)	USP 41/ NF 36, LC-DAD	<32 (LOQ)	mg/100 g		1,1 mg/6 g
DJ072	Witamina B6 (pirydoksyna) (A)	EN 14164:2014., LC-FLD	27 ,9 // 1,6	mg/100 g // mg/5,85 g	± 3.906	1,4 mg/6 g
DJ074	Witamina B1 (tiamina.HCl) (A)	BS EN 14122-2014., LC-FLD	16 ,3 // 0,95	mg/100 g // mg/5,85g	± 2,61	1,1 mg/6g
DJ5BG	Kwas D-pantotenowy (Witamina B5) (A)	AOAC 2012.16, LC-MS	85 ,5 // 5	mg/100 g // 5,85g	± 17.1	6 mg/6 g
	Pantotenian wapnia (A)		92 ,9	mg/100 g	± 18.58	

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

DJ025, DJ072, DJ074, DJ5BG: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

D14 - Powód uzupełnienia. Raport został uzupełniony o dodatkowe przeliczenie wyników badań DJ074, zlecone przez Klienta po zakończeniu realizacji zlecenia.

D14 - Reason for amendment. The report has been amended to include an additional re-calculation of the results of test DJ074, commissioned by the Client after the order had been completed.

Karolina

Piotrowska-Dziadosz

Zatwierdzający: Karolina Piotrowska-Dziadosz
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Analytical report AR-26-E8-089297-02

Correction of report No.: AR-26-E8-089297-01

Sample code 297-2026-00118173

Issue date 03.08.2026



Client	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x Type of sample	ALLNUTRITION COLLAGEN-BEAUTY FISH 158 g STRAWBERRY 005-32419-3919036
x Prescriber	SFD S.A.
x Purchase order date	22.06.2026
Transport by	Eurofins sample taker
x Sampling Person	principal
x Purpose of the testing	not specified
x Type of sampling	to guarantee its representativeness
Reception date	24.06.2026
x Batch number	0881000306
x Packaging	manufacturer packaging
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
Number of tested samples	1
x Client sample code	Nowa próbka 36
Start analysis	29.06.2026
End Analysis	13.07.2026

Results / Outcomes

Test code	Parameter	Method	Result	Unit	Uncertainty of measurement	Criteria
DJ025	Thiamine hydrochloride (vitamin B1-HCl) (A)	USP 41/ NF 36, LC-DAD	<32 (LOQ)	mg/100 g		1,1 mg/6 g
DJ072	Pyridoxine (vitamin B6) (A)	EN 14164:2014, LC-FLD	27 ,9 // 1,6	mg/100 g // mg/5,85 g	± 3.906	1,4 mg/6 g

DJ074	Thiamine hydrochloride (vitamin B1-HCl) (A)	BS EN 14122-2014, Vitamin B1 is extracted from the sample in an autoclave by acid hydrolysis and quantified by rp-HPLC with fluorimetric detection (Ex.:368 nm, Em.: 440 nm) after post-column oxidation to thiochrome. Vitamin supplements (tablets, capsules, premix): Sample material are boiled and dissolved in hydrochloric acid followed by appropriate dilution. Thiamine concentrations are quantified by rp-HPLC with fluorimetric detection (Ex.:368 nm, Em.: 440 nm) after post-column oxidation to thiochrome"	16 ,3 // 0,95	mg/100 g // mg/5,85g	± 2,61	1,1 mg/6g
DJ5BG	Pantothenic acid (vitamin B5) (A)	AOAC 2012.16, LC-MS	85 ,5 // 5	mg/100 g // 5,85g	± 17.1	6 mg/6 g
	Pantothenic acid calc. as calcium pantothenate (A)		92 ,9	mg/100 g	± 18.58	

A = Accredited method

x = Data provided by the customer

Details of laboratory accreditation:

DJ025, DJ072, DJ074, DJ5BG: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>”, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

D14 - Powód uzupełnienia. Raport został uzupełniony o dodatkowe przeliczenie wyników badań DJ074, zlecone przez Klienta po zakończeniu realizacji zlecenia.

D14 - Reason for amendment. The report has been amended to include an additional re-calculation of the results of test DJ074, commissioned by the Client after the order had been completed.

Karolina

Piotrowska-Dziadosz

Approved by Karolina Piotrowska-Dziadosz
Analytical Service Manager

- The results apply to samples received and analyzed.
- The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
- Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
- The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
- Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
- In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied (range).
- If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
- The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.

NIP: PL579200046 Regon: 192897343