

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1028948/25/GDY

|                                                                           |            |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zleceniodawca<br><b>SFD SPÓŁKA AKCYJNA</b><br>GŁOGOWSKA 41<br>45315 OPOLE |            | Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)<br>Opis próbki: ALLNUTRITION ALLDEYNN COLLAGEN DRINK 330 ml PEACHINI<br>Partia: A0432E217 |
| Data przyjęcia próbki                                                     | 22.12.2025 | Stan próbki: bez zastrzeżeń<br>Numer próbki: 1028948/25/GDY<br><br>Próbka otrzymana od Zleceniodawcy                           |
| Data rozpoczęcia badań                                                    | 23.12.2025 |                                                                                                                                |
| Data zakończenia badań                                                    | 05.01.2026 |                                                                                                                                |
| Data sprawozdania z badań                                                 | 05.01.2026 |                                                                                                                                |

| Rodzaj badania<br>Metoda                                                          | Jednostka         | Wynik           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| * Witamina B12 (cyjanokobalamina) <sup>1)</sup><br>PB-328 wyd. 3 z dn. 15.04.2025 | µg/100 ml         | 0,16 ± 0,03     |
| * Witamina B3 (niacyna)<br>EN 15652:2009                                          | mg/100 ml         | 1,4 ± 0,3       |
| * Witamina B6<br>PN-EN 14164:2014-08                                              |                   |                 |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)                                           | mg/100 ml         | 0,15 ± 0,03     |
| Witamina B6 (pirydoksyna)                                                         | mg/100 ml         | 0,13 ± 0,03     |
| * Gęstość w 20°C<br>PB-381 wyd. II z dn. 01.12.2021                               | g/cm <sup>3</sup> | 1,0028 ± 0,0100 |

<sup>1)</sup> Specyficzność: kobalamina, cyjanokobalamina, hydroksykobalamina, metylokobalamina, koenzym B12. Brak reakcji krzyżowych.

Autoryzował sprawozdanie z badań:  
ID: 346, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji  
ID: 448, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji  
ID: 795, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:  
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 / 1

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00