

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 11.02.2026




Raport analityczny AR-26-E8-015669-01

Numer próbki 297-2026-00001598

x Rodzaj próbki	ALLDEYNN COLLAROSE FISH 30X6g RASPBERRY WILD STRAWBERRY
x Wysyłający próbkę	005-32419-3756587
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	SFD S.A.
x Data przyjęcia próbki	07.01.2026
Próbki dostarczone przez	08.01.2026
Stan próbki	Firmę kurierską
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
x Próbki pobrane przez	w temp. otoczenia
x Sposób pobrania próbki/próbek	zlecniodawcę
x Cel badania	gwarantujący jej reprezentatywność
x Kod próbki klienta	nieokreślony
x Numer Partii	Nowa próbka 24
x Opakowanie	130526
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	02.02.2026
	10.02.2026

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Aneta Zawila

Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Certificate of Analysis

Eurofins Polska Sp. Zo.o

al. Wojska Polskiego 90 A
Malbork 82-200 Poland

Sample Name:	297-2026-00001598	Eurofins Sample:	16188673
Project ID	B_EUROFINS-20260202-0144	Receipt Date	02-Feb-2026
PO Number	EUPL03-00022366	Receipt Condition	Ambient temperature
		Login Date	02-Feb-2026
		Date Started	06-Feb-2026
		Sampled	Sample results apply as received

Analysis

Result

Determination of Hyaluronic Acid Sodium by Enzymatic-UPLC

Hyaluronic Acid Sodium

6140 mcg/g

Method References

Testing Location

Determination of Hyaluronic Acid Sodium by Enzymatic-UPLC (OC_HLRNC_S)

Food Integrity Innovation-Brea

2951 Saturn Street, Unit C Brea, CA 92821 USA

Internally Developed Method

Testing Location(s)

Authorized on Behalf of Eurofins by

Food Integrity Innovation-Brea

Marisa Feller - President Eurofins Botanical Testing
Brea

Eurofins Food Chemistry Testing US, Inc.
2951 Saturn Street
Unit C
Brea CA 92821
800-675-8375

These results apply only to the items tested. This certificate of analysis shall not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of Eurofins. Measurement uncertainty for individual analyses can be obtained upon request.