

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl



AB 1334

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 07.11.2025



Raport analityczny AR-25-E8-162733-01

Numer próbki 297-2025-00243288

x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION BIO SYROP Z AGAWY 470g
x Zlecający badania	005-32419-3705293
x Data zlecenia klienta	SFD S.A.
x Numer zlecenia	27.10.2025
Data przyjęcia próbki	006-32419-794755
Próbki dostarczone przez	28.10.2025
Stan próbki	Firmę kurierską
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
x Próbki pobrane przez	w temp. otoczenia
x Sposób pobrania próbki/próbek	zleciennodawcę
x Cel badania	gwarantujący jej reprezentatywność
x Kod próbki klienta	nieokreślony
x Numer Partii	Nowa próbka 17
x Opakowanie	21/10/2027 1
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	30.10.2025
	06.11.2025

Wyniki badań / Rezultaty

ST15G	Zawartość cukrów (A)		
Metoda	PB/CH/36 wyd. 5 z dnia 20.05.2024, Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją RI (HPLC-RI), LC-RI		
Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334			
Fruktoza	61,68	%	± 8,64
Glukoza	12,57	%	± 1,76
Laktoza	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Maltoza	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Sacharoza	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Zawartość cukrów ogółem	74,25	%	± 17,08
Zawartość galaktozy	<0,10*	%	0.10 ± 0.02

Zawartość rafinozy

<0,10*

%

0.10 ± 0.02

* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:

Monika Dudek - Zastępca Kierownika Pracowni Chemicznej

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka

Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLAND
www.eurofins.pl



AB 1334

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Issue date 07.11.2025



Analytical report AR-25-E8-162733-01

Sample code 297-2025-00243288

x Type of sample	ALLNUTRITION BIO SYROP Z AGAWY 470g
	005-32419-3705293
x Prescriber	SFD S.A.
x Purchase order date	27.10.2025
x Client Purchase order nr.	006-32419-794755
Reception date	28.10.2025
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
x Sampling Person	principal
x Type of sampling	to guarantee its representativeness
x Purpose of the testing	not specified
x Client sample code	Nowa próbka 17
x Batch number	21/10/2027 1
x Packaging	manufacturer packaging
Number of tested samples	1
Start analysis	30.10.2025
End Analysis	06.11.2025

Results / Outcomes

ST15G	Sugars content (A)		
Method	PB/CH/36 issue 5 from date 20.05.2024, High-Performance Liquid Chromatography method with Refractive Index detection (HPLC-RI), LC-RI		
Eurofins Polska Sp. (Malbork), accreditation nr. AB 1334			
Fructose	61,68	%	± 8,64
Galactose	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Glucose	12,57	%	± 1,76
Lactose	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Maltose	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Raffinose	<0,10*	%	0.10 ± 0.02
Sucrose	<0,10*	%	0.10 ± 0.02

Total sugars	74,25	%	± 17,08
--------------	-------	---	---------

* = Below the specific limit of quantification

A = Accredited method

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>“, the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

x = Data provided by the customer



Authorized by:
Monika Dudek - Deputy Laboratory Manager- Chemistry Department

Approved by Wiktoria Tomecka
Junior Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.