

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl



AB 1334

SFD S.A.
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
POLSKA

Data raportu 30.10.2025



Raport analityczny AR-25-E8-158544-01

Numer próbki 297-2025-00241766

x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS Syrup BLUE CORAZON 490 ml
x Wysyłający próbkę	005-32419-3698883
x Zlecający badania	SFD S.A.
x Data zlecenia klienta	SFD S.A.
x Numer zlecenia	20.10.2025
x Data przyjęcia próbki	006-32419-793420
Próbki dostarczone przez	24.10.2025
Stan próbki	Zleciiodawcę
Warunki transportu	bez zastrzeżeń
x Próbki pobrane przez	w temp. otoczenia
x Sposób pobrania próbki/próbek	zleciiodawcę
x Cel badania	gwarantujący jej reprezentatywność
x Kod próbki klienta	próbka technologiczna
x Termin przydatności	Nowa próbka
x Numer Partii	07.2026
x Opakowanie	5221025 20:46
Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	24.10.2025
	29.10.2025

Wyniki badań / Rezultaty

E8006	Zawartość kadmu (A)		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Zawartość kadmu	<0,005*		mg/kg
E8007	Zawartość arsenu (A)		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Zawartość arsenu	<0,005*		mg/kg
E8008	Zawartość ołowiu (A)		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Zawartość ołowiu	<0,005*		mg/kg
E8009	Zawartość rtęci (A)		
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS		
Zawartość rtęci	<0,005*		mg/kg

* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

✚ Aleksandra Barska

Autoryzujący:

Adrianna Syrowa - Laborant - Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Aleksandra Barska

Koordinator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.