

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 136474/26/GDA

Zleceniodawca SFD SPÓŁKA AKCYJNA GŁOGOWSKA 41 45315 OPOLE		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: SFD LIQUID CHALK 100 ml Partia: -
Data przyjęcia próbki	18.02.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 136474/26/GDA Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	27.02.2026	
Data zakończenia badań	27.02.2026	
Data sprawozdania z badań	27.02.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* # Zawartość pierwiastków (5) DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (ICP-MS)		
Arsen(As) ²⁾	mg/kg	<0,1
Kadm(Cd) ¹⁾	mg/kg	<0,02
Nikiel(Ni) ⁴⁾	mg/kg	<1
Ołów(Pb) ³⁾	mg/kg	<0,5
Rtęć(Hg) ¹⁾	mg/kg	<0,02

1) LOQ 0,02

2) LOQ 0,1

3) LOQ 0,5

4) LOQ 1

Badanie: Zawartość pierwiastków (5) wykonano w laboratorium o numerze akredytacji D-PL-19824-01-00

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 312, Kierownik Projektu Aplikacji i Aparatury, Pracownia Kosmetologii

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 / 1

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00