



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 100103/26/GDY

Zleceniodawca SFD SPÓŁKA AKCYJNA GŁOGOWSKA 41 45315 OPOLE		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: ALLNUTRITON EGG PROTEIN 700 G CARAMEL Partia: 60129.E1
Data przyjęcia próbki	09.02.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 100103/26/GDY Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	13.02.2026	
Data zakończenia badań	17.02.2026	
Data sprawozdania z badań	17.02.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Cukry - profil ¹⁾ PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025		
Fruktoza	g/100 g	< 0,10
Galaktoza	g/100 g	< 0,10
Glukoza	g/100 g	< 0,10
Laktoza	g/100 g	< 0,10
Maltoza	g/100 g	< 0,10
Sacharoza	g/100 g	< 0,10
Suma cukrów	g/100 g	poniżej granicy oznaczalności
* Wilgotność PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014 p. 1	g/100 g	7,3 ± 0,4
* Białko (N*6,25) w suchej masie Z wyliczenia	g/100 g	85,8 ± 6,9
* Białko (N*6,25) PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	79,5 ± 6,4
* Tłuszcz PB-286 wyd. 2 z dn. 16.01.2025	g/100 g	0,3 ± 0,1

¹⁾ Granica oznaczalności cukrów glukoza, fruktoza, galaktoza, sacharoza, laktoza, maltoza: 0,10 g/100g.

Autoryzował sprawozdanie z badań:
ID: 346, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji
ID: 434, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji
ID: 448, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 100103/26/GDY

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA