

## Raport analityczny AR-26-E8-032278-01



Numer próbki 297-2026-00026850

Data raportu 12.03.2026

### Klient

	POLSKA
x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION MUSHROOMS MAITAKE - 60 kaps. 001 005-32419-3789628
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	12.02.2026
x Numer zlecenia	1
Próbki dostarczone przez	Zleceniodawcę
x Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
Data przyjęcia próbki	13.02.2026
x Data produkcji	12.02.2026
x Opakowanie	worek strunowy
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	5
Data rozpoczęcia badania	19.02.2026
Data zakończenia badania	11.03.2026

### Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
HEC4J	Alfa-glukan (#)	Internal Method based on Megazyme K-YBGL, Spektrometria enzymatyczna	32 ,7	% (m/m)	
	Beta-glukan (nieskorygowany) (#)		41 ,2	% (m/m)	
	Beta-glukan (skorygowany o hydrolizę) (#)		47 ,2	% (m/m)	

# = Nieakredytowany  
A = Badanie akredytowane  
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:  
HEC4J: Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen) 0001: (Not accredited)

Wiktoria Tomecka

---

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka  
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnym granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.