

Raport analityczny AR-26-E8-022895-01



Numer próbki 297-2026-00025051

Data raportu 23.02.2026

Klient

	POLSKA
x Rodzaj próbki	ALLNUTRITION MUSHROOMS CORDYCEPS - 60 kaps. 001 005-32419-3788238
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	11.02.2026
x Numer zlecenia	1
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
x Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Data pobrania próbki	11.02.2026
Data przyjęcia próbki	12.02.2026
x Opakowanie	worek foliowy
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	8
Data rozpoczęcia badania	18.02.2026
Data zakończenia badania	19.02.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
JCFAF	Aflatoksyna B1 (A)	metoda własna, IAC-LC-FLD	< 1 ,0	µg/kg	
	Aflatoksyna B2 (A)		< 1 ,0	µg/kg	
	Aflatoksyna G1 (A)		< 1 ,0	µg/kg	
	Aflatoksyna G2 (A)		< 1 ,0	µg/kg	
	Suma (A)		not calculable	µg/kg	

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

JCFAF: Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH) RE000DN: DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14602-01-00

Wiktoria Tomecka

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnjej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.