

Raport analityczny AR-26-E8-112141-01



Numer próbki 297-2026-00166296

Data raportu 28.08.2026

Klient

x Rodzaj próbki	POLSKA ALLNUTRITION ALLPHARM MAGNEZ SKURCZ - 120 kaps. 001 005-32419-3972511
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	17.08.2026
Próbki dostarczone przez	Zlecniodawcę
x Próbki pobrane przez	zlecniodawcę
x Cel badania	nieokreślony
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Data pobrania próbki	17.08.2026
Data przyjęcia próbki	18.08.2026
x Opakowanie	worek strunowy
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
Ilość próbek zbadanych	1
x Kod próbki klienta	8
Data rozpoczęcia badania	20.08.2026
Data zakończenia badania	25.08.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru	Kryteria
DJ024	Witamina B6 (pyridoksyna HCL) (A)	USP 41/ NF 36, LC-DAD	98 ,0 // 0,87	mg/100 g // mg/capsule	± 9.8	0,7 mg/Capsule
DJ507	Masa kapsułki (#)	Obliczeniowa	0 ,891	g/Capsule		891 mg/Capsule
DJCTN	Badanie wykonane w całej kapsułce (#)		Yes			

= Nieakredytowany
A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

DJ507, DJCTN: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

DJ024: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność pomiaru nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Karolina
Piotrowska-Dziadosz

Zatwierdzający: Karolina Piotrowska-Dziadosz
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

Analytical report AR-26-E8-112141-01


Sample code 297-2026-00166296

Issue date 28.08.2026

Client	ALG PHARMA Sp. z o.o. Kasprzaka 31 01-234 Warszawa POLSKA
x Type of sample	ALLNUTRITION ALLPHARM MAGNEZ SKURCZ - 120 kaps. 001 005-32419-3972511
x Prescriber	ALG PHARMA Sp. z o.o.
x Purchase order date	17.08.2026
Transport by	Customer
x Sampling Person	principal
x Purpose of the testing	not specified
x Type of sampling	no data
x Date of sampling	17.08.2026
Reception date	18.08.2026
x Packaging	worek strunowy
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
Number of tested samples	1
x Client sample code	8
Start analysis	20.08.2026
End Analysis	25.08.2026

Results / Outcomes

Test code	Parameter	Method	Result	Unit	Uncertainty of measurement	Criteria
DJ024	Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6-HCl) (A)	USP 41/ NF 36, LC-DAD	98 ,0 // 0,87	mg/100 g // mg/capsule	± 9.8	0,7 mg/Capsule
DJ507	Capsule weight (whole) as received from customer (#)	Calculation	0 ,891	g/Capsule		891 mg/Capsule
DJCTN	Testing performed on whole capsule (#)		Yes			

= Not accredited

A = Accredited method

x = Data provided by the customer

Details of laboratory accreditation:

DJ507, DJCTN: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

DJ024: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; $k=2$). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step.

Karolina
Piotrowska-Dziadosz

Approved by Karolina Piotrowska-Dziadosz
Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form $<y$ or $>y$ (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.

NIP: PL5792000046 Regon: 192897343