Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLSKA
Tel: Not available

# Raport analityczny AR-26-E8-120153-01

## Numer próbki 297-2026-00181382

Data raportu 14.09.2026

**Klient**

| | | |
|---|---|---|
| | **Rodzaj próbki** | POLSKA<br>ALLNUTRITION LONGEVITY DAY - 120 kaps. 001<br>005-32419-3987984 |
| x | **Zlecający badania** | |
| x | **Data zlecenia klienta** | 03.09.2026 |
| | **Próbki dostarczone przez** | Zleceniodawcę |
| x | **Próbki pobrane przez** | zleceniodawcę |
| x | **Cel badania** | nieokreślony |
| x | **Sposób pobrania próbki/próbek** | brak danych |
| x | **Data pobrania próbki** | 03.09.2026 |
| | **Data przyjęcia próbki** | 04.09.2026 |
| x | **Opakowanie** | worek strunowy |
| | **Stan próbki** | bez zastrzeżeń |
| | **Warunki transportu** | w temp. otoczenia |
| | **Ilość próbek zbadanych** | 1 |
| x | **Kod próbki klienta** | 7 |
| | **Data rozpoczęcia badania** | 04.09.2026 |
| | **Data zakończenia badania** | 11.09.2026 |

## Wyniki badań / Rezultaty

| Test | Parametr | Metoda | Wynik | Jednostka | Niepewność pomiaru | Kryteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTB02 | Magnez (Mg) (A) | Internal Method LS-PP-CH-85, ICP-MS | 25100 // 13 ,7 | mg/kg // mg/Capsule | ± 15% | 14,0625 mg/Capsule |

A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:
KTB02: Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske RE000HB: ISO/IEC 17025:2017 SNAS S-406

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia etapu pobierania próbek.

## PODSUMOWANIE

Masa kapsułki = 545 mg

Wiktoria Tomecka-Orzel

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka-Orzel
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



- KONIEC RAPORTU -