Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLSKA
Tel: Not available

Raport analityczny AR-26-E8-119035-01

Numer próbki 297-2026-00181333

Data raportu 11.09.2026

Klient

		POLSKA
x	**Rodzaj próbki**	ALLNUTRITION LONGEVITY NIGHT - 120 kaps. 001 005-32419-3988132
x	**Zlecający badania**	
x	**Data zlecenia klienta**	03.09.2026
	Próbki dostarczone przez	Zleceniodawcę
x	**Próbki pobrane przez**	zleceniodawcę
x	**Cel badania**	nieokreślony
x	**Sposób pobrania próbki/próbek**	brak danych
x	**Data pobrania próbki**	03.09.2026
	Data przyjęcia próbki	04.09.2026
x	**Opakowanie**	worek strunowy
	Stan próbki	bez zastrzeżeń
	Warunki transportu	w temp. otoczenia
	Ilość próbek zbadanych	1
x	**Kod próbki klienta**	3
	Data rozpoczęcia badania	08.09.2026
	Data zakończenia badania	11.09.2026

Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
ZPET0	2-chloro-etanol (wyrażony jako tlenek etylenu) (A)	Internal Method P-14.194-8, GC-MS/MS	< 0 ,01	mg/kg	
	Etylenotlenek(suma etylenotlenku/2-chloroetanolu) (A)		not calculable	mg/kg	
	Tlenek etylenu (wolny) (A)		< 0 ,01	mg/kg	

A = Badanie akredytowane
x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:
ZPET0: Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH (HH) RE000CX: DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14198-01-00

Wiktoria Tomecka-Orzel

Zatwierdzający: Wiktoria Tomecka-Orzel
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofin lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

- KONIEC RAPORTU -