



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

SFD S.A.  
 ul. Głogowska 41  
 45-315 Opole  
 POLSKA

Data raportu 24.08.2021

## Raport analityczny AR-21-RE-076434-01



**Numer próbki** 122-2021-00090671

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| * Rodzaj próbki                 | ALLNUTRITION Diosminall 60 caps<br>005-32419-2810509      |
| * Zlecający badania             | SFD S.A.  |
| * Data zlecenia klienta         | 09.08.2021  |
| * Numer zlecenia                | 1   |
| Data przyjęcia próbki           | 10.08.2021  |
| Próbki dostarczone przez        | Firmę kurierską   |
| Stan próbki                     | bez zastrzeżeń  |
| Warunki transportu              | w temp. otoczenia   |
| * Próbki pobrane przez          | Zleceniodawcę   |
| * Sposób pobrania próbki/próbek | Zgodnie z przepisami/ normą/ procedurą<br>niezdefiniowany |
| * Cel badania                   |   |
| Kod próbki klienta              | 4   |
| * Termin przydatności           | 06.2023   |
| * Numer Partii                  | 2021644   |
| * Opakowanie                    | opakowanie producenta                                     |
| Ilość próbek zbadanych          | 1   |
| Data rozpoczęcia badania        | 12.08.2021  |
| Data zakończenia badania        | 20.08.2021  |

### Wyniki badań

|   |                               |           |  |
|---|-------------------------------|-----------|--|
| <b>SK0F1</b>  | <b>Zawartość diosminy (#)</b> |           |  |
| Metoda  | ŠPP 027-F, LC-DAD             |           |  |
| Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Bel/Novamann (Bratislava) |                               |           |  |
| Zawartość diosminy  | 241,88                        | mg/Tablet |  |

± 10%

# = Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

x = Dane dostarczone od Klienta

Alicja Milczarek

---

Zatwierdzający: Alicja Milczarek  
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w ww dokumentach, Laboratorium uzgać zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.